

استخدام التقييم الاشعاعي للمقارنه بين الطقم الجزئي المدعم بالاسنان الطبيعیه والطقم
الجزئي المدعم بغرسات و اسنان طبيعیه.

Cairo Dental Journal, 18 (1): 51-57, 2002

المستخلص:

الطقم الجزئي يعتبر وسيله علاج فعاله في حالات الفقد الجزئي للاسنان وكذلك نجاح الغرسات المثبتة بالفك ادي الي ان كثير من اطباء الاسنان استخدم هذه التقنيه لعلاج المرضى المصابين بفقد جزئي للاسنان هذه الدراسه اجريت للمقارنه بين مجموعتين من المرضى المجموعه الاولى ويتم فيها العلاج باستخدام الاطقم الجزئيه المدعمه بغرسات واسنان طبيعیه والمجموعه الثانيه ويتم فيها العلاج باستخدام الاطقم الجزئيه الكدمه باسنان طبيعیه فقط وتمت هذه الدراسه علي ١٦ مريضه ويتم المقارنه بين المجموعتين باستخدام الاشعاع الرقمي وذلك لتقييم كثافه العظم والتغير في ارتفاعه حول الغرسات والاسنان الطبيعیه ووجد لانه يوجد اختلاف بسيط بين ارتفاع العظم حول السطح الخلفي للاسنان الاماميه وكذلك السطح الامامي للغرسات في المجموعه الاولى مقارنه بالمجموعه الثانيه وبالتالي فان محصله هذه الدراسه تثبت بان الطقم الجزئي المدعم باسنان طبيعیه افضل الي حد ما من الطقم الجزئي المدعم بغرسات واسنان طبيعیه.